

VARAS



SCORPION



Sumax



- Blank com carbono Hm85 Million
- Acabamento Premium
- Passadores Fuji SKTS
- Reel seat Fuji
- Cabo em cortiça, detalhes em alumínio e madeira

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
VSC-561-MLC	1	105g	5'6" - 1.67mts	6 - 12lbs
VSC-561-MC	1	109g	5'6" - 1.67mts	8 - 17lbs
VSC-561-MHC	1	116g	5'6" - 1.67mts	10 - 20lbs
VSC-601-MLC	1	111g	6'0" - 1.82mts	6 - 12lbs
VSC-601-MC	1	117g	6'0" - 1.82mts	8 - 17lbs
VSC-601-MHC	1	123g	6'0" - 1.82mts	10 - 20lbs
VSC-661-MLC	1	115g	6'6" - 1.98mts	6 - 12lbs
VSC-661-MC	1	128g	6'6" - 1.98mts	8 - 17lbs
VSC-661-MHC	1	137g	6'6" - 1.98mts	10 - 20lbs
VSC-661-HC	1	140g	6'6" - 1.98mts	12 - 25lbs
VSC-701-MLC	1	120g	7'0" - 2.13mts	6 - 12lbs
VSC-701-MC	1	133g	7'0" - 2.13mts	8 - 17lbs
VSC-701-MHC	1	145g	7'0" - 2.13mts	10 - 20lbs

SCORPION Light

Sumax

TORAYCA 24 TON



- Blank em fibra de carbono Torayca 24Ton
- Passadores Fuji New Slim O Ring
- Reel seat Fuji
- Travas de alumínio para o fixador de carretilha
- Cabo bipartido em EVA e cortiça
- Acabamento premium com detalhes em alumínio
- Acompanha protetor de vara Sumax em Nylon

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
VSCL-581ML	1	113g	5'8" - 1.73mts	6 - 14lbs
VSCL-581M	1	117g	5'8" - 1.73mts	8 - 17lbs
VSCL-581MH	1	120g	5'8" - 1.73mts	10 - 20lbs
VSCL-601ML	1	114g	6'0" - 1.83mts	6 - 14lbs
VSCL-601M	1	120g	6'0" - 1.83mts	8 - 17lbs
VSCL-601MH	1	130g	6'0" - 1.83mts	10 - 20lbs
VSCL-601H	1	132g	6'0" - 1.83mts	15 - 25lbs
VSCL-661ML	1	122g	6'6" - 1.98mts	6 - 14lbs
VSCL-661M	1	128g	6'6" - 1.98mts	8 - 17lbs
VSCL-661MH	1	138g	6'6" - 1.98mts	10 - 20lbs
VSCL-661H	1	140g	6'6" - 1.98mts	15 - 25lbs

SAFIRA II

Sumax

MUSCLE CARBON
HM85 MILLION



- Blank Muscle Carbon Hm85 Million
- Cabo em EVA bipartido com acabamento em cortiça
- Passadores em cerâmica modelo tangle free
- Reel seat confortável

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
LSFII-561MH	1	116g	5'6" - 1.68mts	10 - 20lbs
LSFII-561H	1	124g	5'6" - 1.68mts	12 - 25lbs
LSFII-561XH	1	128g	5'6" - 1.68mts	15 - 30lbs
LSFII-601MH	1	132g	6'0" - 1.80mts	10 - 20lbs
LSFII-601H	1	137g	6'0" - 1.80mts	12 - 25lbs
LSFII-601XH	1	154g	6'0" - 1.80mts	15 - 30lbs

SAFIRA

Sumax



- Blank em fibra de carbono sólido 85 Million
- Cabo em cortiça AA
- Passadores Fuji

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
LSF-531M	1	110g	5'3" - 1.60mts	8 - 17lbs
LSF-531MH	1	110g	5'3" - 1.60mts	10 - 20lbs
LSF-531H	1	120g	5'3" - 1.60mts	12 - 25lbs
LSF-561M	1	115g	5'6" - 1.67mts	8 - 17lbs
LSF-561MH	1	120g	5'6" - 1.67mts	10 - 20lbs
LSF-601M	1	120g	6'0" - 1.82mts	8 - 17lbs

FORTREX

Sumax



- Blank em fibra de carbono sólido 24Ton
- Passadores em cerâmica super resistentes
- Reel seat especial reforçado
- Blank Power Graphite Solid Technology
- Cabo bi partido prolongado
- Ideal para pesca de Slow Jiggin
- Acabamento premium com detalhes em alumínio
- Acompanha protetor de vara Sumax em Nylon

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SFXC-60-2.0	1	118g	6'0" - 1.80mts	PE 1-2 10-20lbs
SFXC-60-3.0	1	125g	6'0" - 1.80mts	PE 1.5-3 15-30lbs
SFXC-60-4.0	1	130g	6'0" - 1.80mts	PE 2-4 20-40lbs
SFXC-70-2.0	1	138g	7'0" - 2.10mts	PE 1-2 10-20lbs
SFXC-70-3.0	1	146g	7'0" - 2.10mts	PE 1.5-3 15-30lbs
SFXC-70-4.0	1	157g	7'0" - 2.10mts	PE 2-4 20-40lbs

ORION CAST

Sumax

NANO TECHNOLOGY



- Blank em fibra de carbono 36Ton Nano Technology
- Cabo em cortiça bipartido em cortiça e EVA
- Passadores Fuji K-R concept
- Fixador da carretilha em alumínio CNC
- Acabamento Premium
- Reel seat com abertura para o blank

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SORC-561M	1	111g	5'6" - 1.68mts	8 - 17lbs
SORC-561MH	1	115g	5'6" - 1.68mts	10 - 20lbs
SORC-561H	1	117g	5'6" - 1.68mts	12 - 25lbs
SORC-601M	1	121g	6'0" - 1.82mts	8 - 17lbs
SORC-601MH	1	129g	6'0" - 1.82mts	10 - 20lbs
SORC-601H	1	120g	6'0" - 1.82mts	12 - 25lbs
SORC-661M	1	127g	6'6" - 1.98mts	8 - 17lbs
SORC-661MH	1	137g	6'6" - 1.98mts	10 - 20lbs
SORC-661H	1	123g	6'6" - 1.98mts	12 - 25lbs
SORC-701M	1	123g	7'0" - 2.10mts	8 - 17lbs
SORC-701MH	1	130g	7'0" - 2.10mts	10 - 20lbs
SORC-701H	1	140g	7'0" - 2.10mts	12 - 25lbs



IM7 HIGH CARBON

TORAY HIGH CARBON CONSTRUCTION



- Blank em Im7 High Carbon Toray
- Cabo em cortiça bipartido
- Passadores em alumínio
- Leve e resistente
- Reel seat com abertura para o blank

CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SAC-5.6ML	1	5'6" - 1.67mts	6 - 14lbs
SAC-5.6M	1	5'6" - 1.67mts	8 - 17lbs
SAC-5.6MH	1	5'6" - 1.67mts	10 - 20lbs
SAC-5.6H	1	5'6" - 1.67mts	12 - 25lbs
SAC-5.6XH	1	5'6" - 1.67mts	15 - 30lbs
SAC-6.0M	1	6'0" - 1.83mts	8 - 17lbs
SAC-6.0MH	1	6'0" - 1.83mts	10 - 20lbs
SAC-6.0H	1	6'0" - 1.83mts	12 - 25lbs
SAC-6.0XH	1	6'0" - 1.83mts	15 - 30lbs
SAC-6.6ML	1	6'6" - 1.98mts	6 - 14lbs
SAC-6.6M	1	6'6" - 1.98mts	8 - 17lbs
SAC-6.6MH	1	6'6" - 1.98mts	10 - 20lbs
SAC-6.6H	1	6'6" - 1.98mts	12 - 25lbs



IM10 HIGH CARBON

TORAY HIGH CARBON CONSTRUCTION



- Blank IM10 High Carbon
- Cabo de cortiça bi partido com acabamento em alumínio CNC
- Passadores Fuji Faz Lite tangle free
- Reel seat confortável com detalhes em alumínio CNC

CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SAPC-5.6M	1	5'6" - 1.67mts	8 - 17lbs
SAPC-5.6MH	1	5'6" - 1.67mts	10 - 20lbs
SAPC-5.6H	1	5'6" - 1.67mts	12 - 25lbs
SAPC-5.6XH	1	5'6" - 1.67mts	15 - 30lbs
SAPC-6.0M	1	6'0" - 1.83mts	8 - 17lbs
SAPC-6.0MH	1	6'0" - 1.83mts	10 - 20lbs
SAPC-6.0H	1	6'0" - 1.83mts	12 - 25lbs
SAPC-6.0XH	1	6'0" - 1.83mts	15 - 30lbs
SAC-6.6ML	1	6'6" - 1.98mts	6 - 14lbs
SAC-6.6M	1	6'6" - 1.98mts	8 - 17lbs
SAC-6.6MH	1	6'6" - 1.98mts	10 - 20lbs



IM7 HIGH CARBON

TORAY HIGH CARBON CONSTRUCTION



- Blank em Im7 High Carbon Toray
- Cabo em cortiça bipartido
- Passadores em alumínio
- Leve e resistente
- Reel seat com abertura para o blank

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SAC-V-5.8ML	1	88g	5'8" - 1.72mts	6 - 14lbs
SAC-V-5.8M	1	88g	5'8" - 1.72mts	8 - 17lbs
SAC-V-5.8MH	1	96g	5'8" - 1.72mts	10 - 20lbs
SAC-V-5.8H	1	96g	5'8" - 1.72mts	12 - 25lbs
SAC-V-6.0ML	1	89g	6'0" - 1.83mts	6 - 14lbs
SAC-V-6.0M	1	92g	6'0" - 1.83mts	8 - 17lbs
SAC-V-6.0MH	1	95g	6'0" - 1.83mts	10 - 20lbs
SAC-V-6.0H	1	100g	6'0" - 1.83mts	12 - 25lbs
SAC-V-6.6ML	1	101g	6'6" - 1.98mts	6 - 14lbs
SAC-V-6.6M	1	102g	6'6" - 1.98mts	8 - 17lbs
SAC-V-6.6MH	1	112g	6'6" - 1.98mts	10 - 20lbs
SAC-V-6.6H	1	117g	6'6" - 1.98mts	12 - 25lbs



IM7 HIGH CARBON

TORAY HIGH CARBON CONSTRUCTION



- Blank em Im7 High Carbon Toray
- Cabo em cortiça bipartido
- Passadores em alumínio
- Leve e resistente
- Reel seat com abertura para o blank

CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SAC-562H	2	5'6" - 1.67mts	12 - 25lbs
SAC-562M	2	5'6" - 1.67mts	8 - 17lbs
SAC-562MH	2	5'6" - 1.67mts	10 - 20lbs
SAC-602H	2	6'0" - 1.83mts	15 - 30lbs
SAC-602MH	2	6'0" - 1.83mts	12 - 25lbs
SAC-662M	2	6'0" - 1.83mts	8 - 17lbs
SAC-662MH	2	6'0" - 1.83mts	10 - 20lbs



IM7 HIGH CARBON

TORAY HIGH CARBON CONSTRUCTION



- Blank em Im7 High Carbon Toray
- Cabo em cortiça bipartido
- Passadores em alumínio
- Leve e resistente
- Reel seat com abertura para o blank

CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SPA-5.6M	1	5'6" - 1.67mts	8 - 17lbs
SPA-5.6MH	1	5'6" - 1.67mts	10 - 20lbs
SPA-5.6H	1	5'6" - 1.67mts	12 - 25lbs
SPA-5.6XH	1	5'6" - 1.67mts	15 - 30lbs
SPA-6.0M	1	6'0" - 1.83mts	8 - 17lbs
SPA-6.0MH	1	6'0" - 1.83mts	10 - 20lbs
SPA-6.0H	1	6'0" - 1.83mts	12 - 25lbs
SPA-6.0XH	1	6'0" - 1.83mts	15 - 30lbs



- Blank em fibra de carbono Light-Weight
- Cabo em cortiça bipartido
- Passadores em cerâmica
- Vara extremamente Leve
- Reel seat com abertura para o blank



CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SLP-53ML	1	75g	5'3" - 1.60mts	6 - 14lbs
SLP-53M	1	80g	5'3" - 1.60mts	8 - 17lbs
SLP-60MH	1	85g	6'0" - 1.82mts	10 - 20lbs
SLP-60M	1	80g	6'0" - 1.82mts	8 - 17lbs
SLP-66MH	1	100g	6'6" - 1.98mts	10 - 20lbs
SLP-66M	1	100g	6'6" - 1.98mts	8 - 17lbs

VARAS**DRAGON CAST****Sumax**

- Blank em fibra de carbono IM6
- Cabo em EVA bi partido
- Passadores em cerâmica
- Leve e resistente
- Reel seat com abertura para o blank



CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SDG-561M	1	5'6" - 1.67mts	8 - 17lbs
SDG-561ML	1	5'6" - 1.67mts	6 - 12lbs
SDG-561MH	1	5'6" - 1.67mts	10 - 20lbs
SDG-601H	1	6'0" - 1.83mts	15 - 30lbs
SDG-661H	1	6'6" - 1.98mts	15 - 30lbs

DRAGON CAST 2P**Sumax**

- Blank em fibra de carbono IM6
- Cabo em EVA bi partido
- Passadores em cerâmica
- Leve e resistente
- Reel seat com abertura para o blank



CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SDG-562ML	2	5'6" - 1.67mts	6 - 12lbs
SDG-562M	2	5'6" - 1.67mts	8 - 17lbs
SDG-562MH	2	5'6" - 1.67mts	10 - 20lbs

DRAGON SOLID**Sumax**

100% 24 ton



- Blank 100% em fibra de carbono sólido 24 TON
- Cabo em EVA prolongado
- Passador Fuji
- Reel seat com abertura para o blank
- Trava fixadora da carretilha em alumínio anodizado
- Acabamento com detalhes em alumínio

CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	PESO ISCA	RESISTÊNCIA
DGS-5.6M	1	5'6" - 1.67mts	7 - 20g	8 - 17lbs
DGS-5.6MH	1	5'6" - 1.67mts	9 - 28g	10 - 20lbs
DGS-5.6H	1	5'6" - 1.67mts	12 - 38g	12 - 25lbs
DGS-6.0M	1	6'0" - 1.83mts	7 - 20g	8 - 17lbs
DGS-6.0MH	1	6'0" - 1.83mts	9 - 28g	10 - 20lbs
DGS-6.0H	1	6'0" - 1.83mts	12 - 38g	12 - 20lbs
DGS-6.0XH	1	6'0" - 1.83mts	14 - 50g	15 - 30lbs
DGS-6.6M	1	6'6" - 1.98mts	7 - 20g	8 - 17lbs
DGS-6.6MH	1	6'6" - 1.98mts	9 - 28g	10 - 20lbs
DGS-6.6H	1	6'6" - 1.98mts	12 - 38g	12 - 25lbs
DGS-6.6XH	1	6'6" - 1.98mts	14 - 50g	15 - 30lbs
DGS-7.0MH	1	7'0" - 2.10mts	9 - 28g	10 - 20lbs
DGS-7.0H	1	7'0" - 2.10mts	14 - 50g	15 - 30lbs
DGS-7.0XH	1	7'0" - 2.10mts	18 - 75g	20 - 40lbs

SAMURAY**Sumax**

- Blank em fibra de carbono Nano Tube
- Cabo bi partido em EVA
- Passadores Fuji
- Reel seat Fuji com abertura para o blank

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SMY-541ML	1	90g	5'4" - 1.62mts	6 - 12lbs
SMY-541M	1	100g	5'4" - 1.62mts	8 - 17lbs
SMY-541MH	1	100g	5'4" - 1.62mts	10 - 20lbs
SMY-581ML	1	95g	5'8" - 1.72mts	6 - 12lbs
SMY-581M	1	100g	5'8" - 1.72mts	8 - 17lbs
SMY-581MH	1	105g	5'8" - 1.72mts	10 - 20lbs
SMY-622ML	2	110g	6'2" - 1.90mts	6 - 12lbs
SMY-622M	2	110g	6'2" - 1.90mts	8 - 17lbs
SMY-622MH	2	116g	6'2" - 1.90mts	10 - 20lbs

RENDALLI**Sumax**

- Blank em fibra de carbono Nano Tube
- Cabo bi partido em EVA
- Passadores em cerâmica
- Reel seat com abertura para o blank

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SRD-541ML	1	90g	5'4" - 1.62mts	6 - 12lbs
SRD-541M	1	100g	5'4" - 1.62mts	8 - 17lbs
SRD-541MH	1	100g	5'4" - 1.62mts	10 - 20lbs
SRD-581ML	1	95g	5'8" - 1.72mts	6 - 12lbs
SRD-581M	1	100g	5'8" - 1.72mts	8 - 17lbs
SRD-581MH	1	105g	5'8" - 1.72mts	10 - 20lbs
SRD-622ML	2	110g	6'2" - 1.90mts	6 - 12lbs
SRD-622M	2	110g	6'2" - 1.90mts	8 - 17lbs
SRD-622MH	2	116g	6'2" - 1.90mts	10 - 20lbs

PLATINUM**Sumax**

- Blank em fibra de carbono
- Cabo prolongado em EVA
- Passadores em cerâmica
- Reel seat com abertura para o blank

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SPN-561ML	1	135g	5'6" - 1.68mts	6 - 14lbs
SPN-561M	1	141g	5'6" - 1.68mts	8 - 20lbs
SPN-561MH	1	141g	5'6" - 1.68mts	10 - 25lbs
SPN-601ML	1	146g	6'0" - 1.82mts	6 - 14lbs
SPN-601M	1	157g	6'0" - 1.82mts	8 - 20lbs
SPN-601MH	1	155g	6'0" - 1.82mts	10 - 25lbs
SPN-661M	1	173g	6'6" - 1.98mts	8 - 20lbs
SPN-661MH	1	174g	6'6" - 1.98mts	10 - 25lbs

ONIX
Sumax

IM7 Carbon



- Blank 100% em fibra de carbono IM7
- Leve e resistente
- Passadores em aço inox e cerâmica
- Cabo bipartido em EVA ergonômico
- Reel seat estilizado com pintura hidrográfica e abertura para o blank

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SON-60M	1	89g	6'0" - 1.80mts	8 - 17lbs
SON-60MH	1	91g	6'0" - 1.80mts	10 - 20lbs
SON-66M	1	98g	6'6" - 1.98mts	8 - 17lbs
SON-66MH	1	107g	6'6" - 1.98mts	10 - 20lbs
SON-70M	1	117g	7'0" - 2.10mts	8 - 17lbs
SON-70MH	1	121g	7'0" - 2.10mts	10 - 20lbs
SON-70H	1	131g	7'0" - 2.10mts	15 - 30lbs

X DRAGON-G

Sumax



- Blank em fibra de carbono 24TON
- Cabo em EVA bipartido
- Passadores em cerâmica
- Reel seat reforçado e confortável
- Abertura para o blank no reel seat

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SXD-5.6M-G	1	118g	5'6" - 1.68mts	8 - 17lbs
SXD-5.6MH-G	1	107g	5'6" - 1.68mts	10 - 20lbs
SXD-6.0M-G	1	132g	6'0" - 1.83mts	8 - 17lbs
SXD-6.0MH-G	1	113g	6'0" - 1.83mts	10 - 20lbs
SXD-6.0H-G	1	140g	6'0" - 1.83mts	12 - 25lbs

X DRAGON-V

Sumax



- Blank em fibra de carbono 24TON
- Cabo em EVA bipartido
- Passadores em cerâmica
- Reel seat reforçado e confortável
- Abertura para o blank no reel seat

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SXD-5.6M-V	1	118g	5'6" - 1.68mts	8 - 17lbs
SXD-5.6MH-V	1	107g	5'6" - 1.68mts	10 - 20lbs
SXD-6.0M-V	1	132g	6'0" - 1.83mts	8 - 17lbs
SXD-6.0MH-V	1	113g	6'0" - 1.83mts	10 - 20lbs
SXD-6.0H-V	1	140g	6'0" - 1.83mts	12 - 25lbs

LADY

Sumax'



- Blank em fibra de carbono
- Passadores em cerâmica com tecnologia tangle free
- Reel seat com abertura para o blank
- Acabamento com detalhes em alumínio anodizado
- Cabo bi partido em EVA

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
LDS-5.8-M	1	87g	5'8" - 1.74mts	8 - 17lbs
LDS-5.8-MH	1	92g	5'8" - 1.74mts	10 - 20lbs

FENIX

Sumax'



- Blank em fibra de carbono
- Cabo bi partido em EVA
- Passadores em cerâmica
- Reel seat com abertura para o blank

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
FENIX-5.8ML	1	98g	5'8" - 1.72mts	6 - 14lbs
FENIX-6.2ML	1	100g	6'2" - 1.88mts	6 - 14lbs
FENIX-6.2M	1	93g	6'2" - 1.88mts	8 - 17lbs

CAPITAN

Sumax'



- Blank em fibra de carbono
- Cabo prolongado em EVA
- Passadores em cerâmica
- Reel seat com abertura para o blank

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SCP-531ML	1	100g	5'3" - 1.60mts	6 - 12lbs
SCP-531M	1	100g	5'3" - 1.60mts	8 - 17lbs
SCP-531MH	1	105g	5'3" - 1.60mts	10 - 20lbs
SCP-561ML	1	100g	5'6" - 1.67mts	6 - 12lbs
SCP-561M	1	115g	5'6" - 1.67mts	8 - 17lbs
SCP-561MH	1	105g	5'6" - 1.67mts	10 - 20lbs

EXTREME

Sumax



- Blank em fibra de carbono sólido
- Cabo em EVA e cortiça bi partido
- Passadores em cerâmica
- Cabo prolongado para facilitar a fisgada

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
EXT-661	1	158g	6'6" - 1.95mts	20 - 30lbs
EXT-701	1	166g	7'0" - 2.10mts	20 - 30lbs

Sensitive Cast

Sumax

24-TON
CARBON



- Blank em fibra de carbono 24-Ton
- Cabo em EVA bi partido
- com acabamento em alumínio
- Passadores em cerâmica
- Vara em duas partes com emenda
- firme e precisa

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SSV-180	2	97g	6'0" - 1.80mts	3 - 5lbs
SSV-210	2	101g	7'0" - 2.10mts	3 - 5lbs
SSV-240	2	122g	8'0" - 2.40mts	3 - 5lbs
SSV-270	2	148g	9'0" - 2.70mts	3 - 5lbs

RAINBOW

Sumax



- Blank em fibra de carbono IM8
- Cabo em EVA bipartido
- Passadores em cerâmica
- Reel seat com abertura para o blank

CÓDIGO	PARTES	COR	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
RBY-561MLC	1	AMARELO	113g	5'6" - 1.68mts	8 - 17lbs
RBY-561MC	1	AMARELO	107g	5'6" - 1.68mts	10 - 20lbs
RBY-561MHC	1	AMARELO	110g	5'6" - 1.68mts	8 - 17lbs
RBO-561MLC	1	LARANJA	113g	5'6" - 1.68mts	10 - 20lbs
RBO-561MC	1	LARANJA	107g	5'6" - 1.68mts	12 - 25lbs
RGB-561MLC	1	VERDE	113g	5'6" - 1.68mts	10 - 20lbs
RGB-561MC	1	VERDE	107g	5'6" - 1.68mts	12 - 25lbs

Compact

Sumax



- Blank em fibra de carbono HM4
- Divisão em 3 partes para facilitar o transporte
- Reel seat "ECS" com abertura para o blank
- Passadores em cerâmica Rambo K guide
- Cabo prolongado em EVA
- Acabamento com detalhes em alumínio

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
CPT-563-MC	3	135g	5'6" - 1.68mts	8 - 17lbs
CPT-563-MHC	3	143g	5'6" - 1.68mts	10 - 20lbs
CPT-603-MC	3	147g	6'0" - 1.83mts	8 - 17lbs
CPT-603-MHC	3	147g	6'0" - 1.83mts	10 - 20lbs
CPT-663-MC	3	156g	6'6" - 1.98mts	8 - 17lbs
CPT-663-MHC	3	162g	6'6" - 1.98mts	10 - 20lbs

SAHARA

Sumax



- Blank em fibra de carbono
- Passadores em cerâmica super resistentes
- Reel seat especial com abertura para o blank
- Trava de alumínio para o fixador de carretilha
- Cabo prolongado em cortiça AA especial
- Acabamento premium com detalhes em alumínio
- Acompanha protetor de vara Sumax em Nylon

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
FSH-601C	1	207g	6'0" - 1.80mts	30 - 40lbs
FSH-661C	1	227g	6'6" - 1.95mts	30 - 40lbs
FSH-701C	1	245g	7'0" - 2.10mts	30 - 40lbs

METANIUM sw

SOLID CARBON BLANK

Sumax



- Blank em fibra de carbono sólido 24Ton
- Passadores em cerâmica super resistentes
- Reel seat especial reforçado
- Trava de alumínio para o fixador de carretilha
- Cabo prolongado em EVA
- Cabo com base para suporte de vara
- Acabamento premium com detalhes em alumínio
- Acompanha protetor de vara Sumax em Nylon

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA	PESO ISCA
METC-58-2X4	2	327g	5'8" - 1.73mts	PE 2-4	100 - 200g
METC-58-4X5	2	333g	5'8" - 1.73mts	PE 4-5	150 - 300g
METC-58-5X6	2	346g	5'8" - 1.73mts	PE 5-6	200 - 400g
METC-64-2X4	2	356g	6'4" - 1.93mts	PE 2-4	100 - 200g
METC-64-4X5	2	363g	6'4" - 1.93mts	PE 4-5	150 - 300g
METC-64-5X6	2	376g	6'4" - 1.93mts	PE 5-6	200 - 400g

VARAS

KENZAKI PLUS

Sumax

24 TONES HRC
HIGH RADIAL CARBON CONSTRUCTION



- Blank em fibra de carbono 24-Ton HRC
- Cabo em EVA prolongado
- Passadores em cerâmica
- Fixador de carretilha TSC-17
- Vara em duas partes com emenda firme e precisa

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
CKN-1902	2	130g	6'4" - 1.90mts	20 - 50lbs
CKN-2102	2	170g	7'0" - 2.10mts	20 - 50lbs
CKN-2402	2	196g	8'0" - 2.40mts	20 - 50lbs
CKN-2702	2	230g	9'0" - 2.70mts	20 - 50lbs

TUBARAO CAST

Sumax



- Blank em fibra de carbono Muscle Power híbrido
- Passadores Fuji new concept
- Reel seat Fuji
- Base com adaptador de borracha para suporte de pesca marítima
- Acabamento premium
- Cabo prolongado em EVA para maior conforto

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA	PESO ISCA
N-LTB-58-4X5C	2	327g	5'8" - 1.74mts	PE 4-5	150 - 300g
N-LTB-58-5X6C	2	333g	5'8" - 1.74mts	PE 5-6	200 - 400g
N-LTB-58-6X7C	2	337g	5'8" - 1.74mts	PE 6-7	300 - 500g
N-LTB-64-4X5C	2	356g	6'4" - 1.92mts	PE 4-5	150 - 300g
N-LTB-64-5X6C	2	362g	6'4" - 1.92mts	PE 5-6	200 - 400g
N-LTB-64-6X7C	2	363g	6'4" - 1.92mts	PE 6-7	300 - 500g

XTREME

Sumax

30-40 TON CARBON HYBRID



- Blank em fibra de carbono 30+40Ton híbrido
- Passadores Fuji Alconite
- Reel seat Fuji
- Cabo em EVA prolongado
- Acompanha capa em neoprene

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
XTM-79-MH	2	385g	7'9" - 2.36mts	PE 8 - 10
XTM-79-H	2	447g	7'9" - 2.36mts	PE 10 - 12
XTM-84-ML	2	393g	8'4" - 2.54mts	PE 4 - 6
XTM-84-M	2	415g	8'4" - 2.54mts	PE 6 - 8
XTM-84-MH	2	460g	8'4" - 2.54mts	PE 8 - 10
XTM-84-H	2	480g	8'4" - 2.54mts	PE 10 - 12

FORTREX

Sumax®



- Blank em fibra de carbono sólido 24Ton
- Passadores em cerâmica super resistentes
- Reel seat especial reforçado
- Blank Power Graphite Solid Technology
- Cabo bi partido prolongado
- Ideal para pesca de Slow Jiggin
- Acabamento premium com detalhes em alumínio
- Acompanha protetor de vara Sumax em Nylon

CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SFXS-60-2.0	1	6'0" - 1.80mts	PE 1-2 10 - 20lbs
SFXS-60-3.0	1	6'0" - 1.80mts	PE 1.5-3 15 - 30lbs
SFXS-60-4.0	1	6'0" - 1.80mts	PE 2-4 20 - 40lbs
SFXS-70-2.0	1	7'0" - 2.10mts	PE 1-2 10 - 20lbs
SFXS-70-3.0	1	7'0" - 2.10mts	PE 1.5-3 15 - 30lbs
SFXS-70-4.0	1	7'0" - 2.10mts	PE 2-4 20 - 40lbs

PUMA

Sumax®



- Blank em fibra de carbono IM7
- Passadores em cerâmica
- Reel seat com abertura para o blank
- Cabo em EVA de alta densidade

CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SPM-6.2ML	1	6'2" - 1.88mts	6 - 14lbs
SPM-6.2M	1	6'2" - 1.88mts	8 - 17lbs
SPM-6.6ML	1	6'6" - 1.98mts	6 - 14lbs
SPM-6.6M	1	6'6" - 1.98mts	8 - 17lbs
SPM-6.6MH	1	6'6" - 1.98mts	10 - 20lbs
SPM-7.0ML	1	7'0" - 2.13mts	6 - 14lbs
SPM-7.0M	1	7'0" - 2.13mts	8 - 17lbs

RAINBOW SPIN

Sumax®



- Blank em fibra de carbono IM8
- Passadores em cerâmica
- Reel seat reforçado
- Cabo bi partido em cortiça

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
RBY-561MLS	2	97g	5'6" - 1.68mts	6 - 14lbs
RBY-561MS	2	103g	5'6" - 1.68mts	8 - 17lbs
RBG-561MLS	2	97g	5'6" - 1.68mts	6 - 14lbs
RBG-561MS	2	97g	5'6" - 1.68mts	6 - 14lbs



Amazon Plus Spin

IM10 HIGH CARBON
TORAY HIGH CARBON CONSTRUCTION



- Blank IM10 High Carbon
- Cabo de cortiça bi partido com acabamento em alumínio CNC
- Passadores Fuji Faz Lite tangle free
- Reel seat confortável com detalhes em alumínio CNC

CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SAPS-5.8ML	1	5'8" - 1.73mts	6 - 14lbs
SAPS-5.8M	1	5'8" - 1.73mts	8 - 17lbs
SAPS-5.8MH	1	5'8" - 1.73mts	10 - 20lbs
SAPS-5.8XH	1	5'8" - 1.73mts	15 - 30lbs
SAPS-6.0ML	1	6'0" - 1.83mts	6 - 14lbs
SAPS-6.0M	1	6'0" - 1.83mts	8 - 17lbs
SAPS-6.0MH	1	6'0" - 1.83mts	10 - 20lbs
SAPS-6.0XH	1	6'0" - 1.83mts	15 - 30lbs

Amazon Spin

IM7 HIGH CARBON
TORAY HIGH CARBON CONSTRUCTION



- Blank em Im7 High Carbon Toray
- Cabo em cortiça bipartido
- Passadores em alumínio
- Leve e resistente
- Reel seat com abertura para o blank

CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SAS-5.6M	1	5'6" - 1.67mts	8 - 17lbs
SAS-5.6MH	1	5'6" - 1.67mts	10 - 20lbs
SAS-5.6ML	1	5'6" - 1.67mts	6 - 12lbs
SAS-6.0M	1	6'0" - 1.83mts	8 - 17lbs
SAS-6.0MH	1	6'0" - 1.83mts	10 - 20lbs
SAS-6.0ML	1	6'0" - 1.83mts	6 - 12lbs

Amazon Spin 2P

IM7 HIGH CARBON
TORAY HIGH CARBON CONSTRUCTION



- Blank em Im7 High Carbon Toray
- Cabo em cortiça bipartido
- Passadores em alumínio
- Leve e resistente
- Reel seat com abertura para o blank

CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SAS-562M	2	5'6" - 1.67mts	8 - 17lbs
SAS-562MH	2	5'6" - 1.67mts	10 - 20lbs
SAS-562ML	2	5'6" - 1.67mts	6 - 12lbs
SAS-602M	2	6'0" - 1.83mts	8 - 17lbs
SAS-602ML	2	6'0" - 1.83mts	6 - 12lbs

DRAGON SPIN

Sumax'



- Blank em fibra de carbono IM6
- Cabo bi partido em EVA
- Passadores em cerâmica
- Vara leve e equilibrada



CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SDGS-561ML	1	5'6" - 1.68mts	6 - 12lbs

VIENTO

Sumax'



- Blank em fibra de carbono 24TON
- Ponteira maciça
- Cabo bi partido em EVA
- Fixador de molinete com trava em alumínio CNC anodizado
- Passadores em cerâmica
- Design leve e equilibrado

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA	PESO ISCA
SVU-165-UL	2	100g	5'5" - 1.65mts	2 - 6lbs	1 - 8lbs
SVU-165-L	2	101g	5'5" - 1.65mts	4 - 10lbs	4 - 11lbs

Sensitive Spin

Sumax'

24-TON
CARBON



- Blank em fibra de carbono 24-Ton
- Cabo em EVA bi partido com acabamento em alumínio
- Passadores em cerâmica
- Vara em duas partes com emenda firme e precisa

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SST-180	2	92g	6'0" - 1.80mts	6 - 14lbs
SST-210	2	100g	7'0" - 2.10mts	8 - 17lbs
SST-240	2	118g	8'0" - 2.40mts	6 - 14lbs
SST-270	2	145g	9'0" - 2.70mts	6 - 14lbs

SANTARA

Sumax



- Blank em fibra de carbono
- Passadores em cerâmica super resistentes
- Reel seat especial com abertura para o blank
- Trava de alumínio para o fixador de carretilha
- Cabo prolongado em cortiça AA especial
- Acabamento premium com detalhes em alumínio
- Acompanha protetor de vara Sumax em Nylon

CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA
FSH-661S	1	6'6" - 1.95mts	30 - 40lbs
FSH-701S	1	7'0" - 2.10mts	30 - 40lbs

DRAGON SOLID

Sumax

100% 24 ton



- Blank 100% em fibra de carbono sólido 24TON
- Passadores Fuji
- Cabo em EVA prolongado
- Reel seat com abertura para o blank
- Trava fixador de molinete em alumínio anodizado
- Acabamento com detalhes em alumínio

CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA	PESO ISCA
DGSS-6.0ML	1	6'2" - 1.88mts	6 - 14lbs	5 - 15lbs
DGSS-6.0M	1	6'2" - 1.88mts	8 - 17lbs	7 - 20lbs
DGSS-6.0MH	1	6'6" - 1.98mts	10 - 20lbs	9 - 28lbs
DGSS-6.6ML	1	6'6" - 1.98mts	6 - 14lbs	5 - 15lbs
DGSS-6.6M	1	6'6" - 1.98mts	8 - 17lbs	7 - 20lbs
DGSS-6.6MH	1	7'0" - 2.13mts	10 - 20lbs	9 - 28lbs
DGSS-7.0ML	1	7'0" - 2.13mts	6 - 14lbs	5 - 15lbs
DGSS-7.0M	1	7'0" - 2.13mts	8 - 17lbs	7 - 20lbs
DGSS-7.0MH	1	7'0" - 2.13mts	10 - 20lbs	9 - 28lbs

METANIUM sw

SOLID CARBON BLANK



- Blank em fibra de carbono sólido 24Ton
- Passadores em cerâmica super resistentes
- Reel seat especial reforçado
- Trava de alumínio para o fixador de molinete
- Cabo com base para suporte de vara
- Acabamento premium com detalhes em alumínio
- Acompanha protetor de vara Sumax em Nylon

CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA	PESO ISCA
METS-58-2X4	2	5'8" - 1.73mts	8 - 17lbs	100 - 200g
METS-58-4X5	2	5'8" - 1.73mts	10 - 20lbs	150 - 300g
METS-58-5X6	2	5'8" - 1.73mts	6 - 12lbs	200 - 400g
METS-64-2X4	2	6'4" - 1.93mts	8 - 17lbs	100 - 200g
METS-64-4X5	2	6'4" - 1.93mts	6 - 12lbs	150 - 300g
METS-64-5X6	2	6'4" - 1.93mts	6 - 12lbs	200 - 400g

Miraguaia

Sumax'



- Blank em 100% fibra de carbono
- Leve e resistente
- Passadores em aço inox e cerâmica super resistentes
- Cabo em EVA ergonômico
- Acabamento em alumínio anodizado

CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	RESISTÊNCIA	PESO ISCA
SMG-360	3	12'0" - 3.60mts	20 - 30lbs	80 - 200g
SMG-390	3	13'0" - 3.90mts	20 - 30lbs	80 - 200g
SMG-420	3	14'0" - 4.20mts	20 - 30lbs	80 - 200g

KATARINA

Sumax'

24-TON
CARBON



- Blank em fibra de carbono
- Passadores em cerâmica
- Reel seat reforçado
- Acabamento com detalhes em alumínio anodizado

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
HKT-3600	4	378g	12'0" - 3.60mts	16 - 25lbs
HKT-3900	4	408g	13'0" - 3.90mts	16 - 25lbs
HKT-4200	4	426g	14'0" - 4.20mts	16 - 25lbs
HKT-4500	4	455g	15'0" - 4.50mts	16 - 25lbs

TUBARAO SPIN

Sumax'



- Blank em fibra de carbono Muscle Power híbrido
- Passadores Fuji new concept
- Reel seat Fuji
- Base com adaptador de borracha para suporte de pesca marítima
- Acabamento premium
- Cabo prolongado em EVA para maior conforto

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA	PESO ISCA
N-LTB-58-4X5S	2	308g	5'8" - 1.74mts	PE 4-5	150 - 300g
N-LTB-58-5X6S	2	316g	5'8" - 1.74mts	PE 5-6	200 - 400g
N-LTB-58-6X7S	2	318g	5'8" - 1.74mts	PE 6-7	300 - 500g
N-LTB-64-4X5S	2	338g	6'4" - 1.92mts	PE 4-5	150 - 300g
N-LTB-64-5X6S	2	342g	6'4" - 1.92mts	PE 5-6	200 - 400g
N-LTB-64-6X7S	2	351g	6'4" - 1.92mts	PE 6-7	300 - 500g

CASTING REVOLUTION

Sumax[®]

- Blank em fibra de carbono tubular Im12
- Passadores Fuji Alconite Tangle Free
- Fixador Fuji
- Reforço em aço inox nas emendas

CÓDIGO	PARTES	TAMANHO	PESO ISCA
LSR-3903	3	13'0" - 3.90mts	100 - 250g
LSR-4203	3	14'0" - 4.20mts	100 - 250g
LSR-4503	3	15'0" - 4.50mts	100 - 250g

CASTING REVOLUTION PLUS

Sumax[®]
Toray 40Ton
CARBON FIBER


- Blank com novo carbono Toray 40T+46T, que apresenta maior resistência e leveza do corpo da vara
- Passadores Fuji com tratamento anti corrosivo
- Reel seat Fuji com ajuste rápido e prático que facilita a pesca
- Inserção da vara com tratamento linear anti derrapante, para facilitar a junção das partes
- Cabo com borracha anti derrapante
- Nova pintura em cinza escuro com acabamento Black Piano que entrega um acabamento premium.

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	PESO ISCA
LSRP-3903	3	478g	13'0" - 3.90mts	100 - 300g
LSRP-4203	3	557g	14'0" - 4.20mts	100 - 300g
LSRP-4503	3	643g	15'0" - 4.50mts	100 - 300g

SURF COAST

Sumax[®]
IM12 SUPER HIGH GRAPHITE
POWERWALL CONSTRUCTION


- Blank em fibra de carbono IM12 Super High Graphite Powerwall construction
- Cabo com pegada ergonômica
- Fixador de molinete reforçado
- Passadores em cerâmica com estrutura em aço inox
- Encaixa em alumínio anodizado, para um encaixe preciso e seguro

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	PESO ISCA
LSC-3903	3	587g	13'0" - 3.90mts	100 - 250g
LSC-4203	3	630g	14'0" - 4.20mts	100 - 250g
LSC-4503	3	705g	15'0" - 4.50mts	100 - 250g

SURF COAST
Sumax'

CARBON IM12



- Blank em carbono Im12 High Graphite 40Ton
- Passadores Low Rider Singer Tangle Free
- Fixador em aço inox CS-7
- Cabo em peça única com design especial
- Emendas em aço inox

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	PESO ISCA
CSC-3903	3	515	13'0" - 3.90mts	100 - 250g
CSC-4203	3	565	14'0" - 4.20mts	100 - 250g

HIGHLANDER SURF

Sumax'



- Blank em fibra de carbono IM11
- Passadores em aço inox e cerâmica
- Reel seat em aço inox reforçado

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	PESO ISCA
SHL-3603	3	470g	12'0" - 3.60mts	100 - 200g
SHL-3903	3	525g	13'0" - 3.90mts	100 - 200g

HIGHLANDER SURF

Sumax'

COMPETITION
PURSUED MODEL



- Blank em fibra de carbono IM11
- Cabo com pegada ergonômica
- Fixador de molinete reforçado
- Passadores em cerâmica com estrutura em aço inox
- Encaixe de precisão para uma vara mais firme e resistente

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	PESO ISCA
SHL-G-3903	3	520g	13'0" - 3.90mts	200g
SHL-G-4203	3	570g	14'0" - 4.20mts	200g



- Vara telescópica em fibra de vidro

- Alta resistência
- Maior sensibilidade
- Longo alcance, facilita o uso em lagos, rios e encostas marítimas
- Tampa em borracha
- Base sólida com rosca, facilita a manutenção

G-DGA-4505

CÓDIGO	SESSÕES	PESO	TAMANHO	PESO ISCA
G-DGA-3003	3	131g	3.00mts	7 - 28g
G-DGA-3604	4	232g	3.60mts	7 - 28g
G-DGA-4004	4	238g	4.00mts	7 - 28g
G-DGA-4505	3	131g	3.00mts	7 - 28g
G-DGA-5005	4	232g	3.60mts	7 - 28g
G-DGA-6006	4	238g	4.00mts	7 - 28g
G-DGA-7007	4	232g	3.60mts	7 - 28g



- Vara telescópica em fibra de vidro

- Alta resistência
- Maior sensibilidade
- Longo alcance, facilita o uso em lagos, rios e encostas marítimas
- Tampa em borracha
- Base sólida com rosca, facilita a manutenção

CÓDIGO	SESSÕES	PESO	TAMANHO
DGA-1804	4	46g	1.80mts
DGA-2305	5	64g	2.30mts
DGA-2706	6	86g	2.70mts
DGA-3007	7	116g	3.00mts
DGA-3608	8	150g	3.60mts
DGA-4009	9	177g	4.00mts
DGA-4510	10	216g	4.50mts
DGA-5011	11	262g	5.00mts

MARFIM

Sumax



- Vara telescópica em fibra de carbono

100% Carbon Power Mesh

- Alta resistência
- Maior sensibilidade
- Longo alcance, facilita o uso em lagos, rios e encostas marítimas
- Alta sensibilidade

CÓDIGO	SESSÕES	PESO	TAMANHO	PESO ISCA	RESISTÊNCIA
MF-3600	7	86g	12'0"-3.60mts	3.5 - 14g	2 - 10g
MF-4500	9	140g	15'0"-4.50mts	3.5 - 14g	2 - 10g
MF-5400	10	177g	18'0"-5.40mts	3.5 - 14g	2 - 10g
MF-6300	12	260g	21'0"-6.30mts	3.5 - 14g	2 - 10g
MF-7200	13	308g	24'0"-7.20mts	3.5 - 14g	2 - 10g

ALIGATOR

Sumax



- Vara telescópica em fibra de carbono

100% Carbon 24T Power Mesh

- Alta resistência
- Maior sensibilidade
- Longo alcance, facilita o uso em lagos, rios e encostas marítimas
- Alta sensibilidade

CÓDIGO	SESSÕES	PESO	TAMANHO	PESO ISCA
TAL-360	7	99g	12'0"-3.60mts	5 - 15g
TAL-450	9	164g	15'0"-4.50mts	5 - 15g
TAL-540	11	233g	18'0"-5.40mts	5 - 15g
TAL-600	12	282g	20'0"-6.00mts	5 - 15g

AVANGER

Sumax



- Vara telescópica em fibra de carbono

70% 24T + 30% 40T Power Mesh

- Alta resistência
- Maior sensibilidade
- Longo alcance, facilita o uso em lagos, rios e encostas marítimas
- Tampa em borracha
- Base sólida com rosca, facilita a manutenção

CÓDIGO	SESSÕES	PESO	TAMANHO	PESO ISCA
TAV-360	8	70g	12'0"-3.60mts	3.5 - 7g
TAV-450	9	94g	15'0"-4.50mts	3.5 - 7g
TAV-540	11	130g	18'0"-5.40mts	3.5 - 7g
TAV-630	13	188g	21'0"-6.30mts	3.5 - 7g
TAV-720	15	265g	24'0"-7.20mts	3.5 - 7g

JOY STICK

Sumax'



- Vara telescópica em fibra de carbono 24T Power Mesh
- Alta resistência
- Maior sensibilidade
- Leve e resistente
- Longo alcance, facilita o uso em lagos, rios e encostas marítimas
- Base sólida com rosca, facilita a manutenção

CÓDIGO	SESSÕES	PESO	TAMANHO	PESO ISCA
TJS-360	7	90g	10'0"-3.00mts	3.5 - 10.5g
TJS-450	9	138g	15'0"-4.50mts	3.5 - 10.5g
TJS-540	10	180g	18'0"-5.40mts	3.5 - 10.5g
TJS-630	12	250g	21'0"-6.30mts	3.5 - 10.5g

CARBON LITE

Sumax'



- Vara telescópica em fibra de carbono 24T Power Mesh
- Alta resistência
- Maior sensibilidade
- Leve e resistente
- Longo alcance, facilita o uso em lagos, rios e encostas marítimas
- Base sólida com rosca, facilita a manutenção

CÓDIGO	SESSÕES	PESO	TAMANHO	PESO ISCA
TCL-600	6	328g	20'0"-6.00mts	5 - 15g
TCL-700	7	435g	23'4"-7.00mts	5 - 15g
TCL-800	8	560g	26'8"-8.00mts	5 - 15g
TCL-900	9	720g	30'0"-9.00mts	5 - 15g

RENDALLI

Sumax'



- Vara telescópica em fibra de carbono 100% Carbon 24T Power Mesh
- Alta resistência
- Maior sensibilidade
- Longo alcance, facilita o uso em lagos, rios e encostas marítimas
- Alta sensibilidade

CÓDIGO	SESSÕES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TRD-360	4	105g	12'0"-3.60mts	5 - 20g
TRD-450	5	143g	15'0"-4.50mts	5 - 20g
TRD-540	6	195g	18'0"-5.40mts	5 - 20g
TRD-630	7	265g	21'0"-6.30mts	5 - 20g

VICIOUS

Sumax'



- Vara telescópica em fibra de carbono 100% Carbon 24T Power Mesh
- Alta resistência
- Maior sensibilidade
- Longo alcance, facilita o uso em lagos, rios e encostas marítimas
- Alta sensibilidade

CÓDIGO	SESSÕES	PESO	TAMANHO	PESO ISCA
TVC-360	4	112g	12'0"-3.60mts	5 - 20g
TVC-450	5	140g	15'0"-4.50mts	5 - 20g
TVC-540	6	195g	18'0"-5.40mts	5 - 20g
TVC-630	7	225g	21'0"-6.30mts	5 - 20g
TVC-720	8	300g	24'0"-7.20mts	5 - 20g

VULCAN CARBON

Sumax'



- Vara telescópica em fibra de carbono 70% 30T + 30% 24T Power Mesh
- Alta resistência
- Maior sensibilidade
- Longo alcance, facilita o uso em lagos, rios e encostas marítimas
- Cabo anti deslizante
- Base sólida com rosca, facilita a manutenção

CÓDIGO	SESSÕES	PESO	TAMANHO	PESO ISCA
TVL-360	4	95g	12'0"-3.60mts	8 - 25g
TVL-450	5	135g	15'0"-4.50mts	8 - 25g
TVL-540	6	190g	18'0"-5.40mts	8 - 25g
TVL-630	7	248g	21'0"-6.30mts	8 - 25g
TVL-720	8	320g	24'0"-7.20mts	8 - 25g

AGHATA

CENTURY



- Blank em fibra de carbono
- Cabo em EVA que imita cortiça
- Passadores em cerâmica
- Cabo prolongado para facilitar o uso

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TAG-1801	1	164g	6'0" - 1.80mts	20 - 40lbs
TAG-1961	1	188g	6'5" - 1.95mts	20 - 40lbs

Atenas

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA
- 2 partes com encaixe em metal
- Passadores em cerâmica

CÓDIGO	PARTES	COR	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TAN-ROSA-1742	2	ROSA	194g	5'8" - 1.74mts	8 - 17lbs
TAN-1602	2	VERDE	173g	5'4" - 1.64mts	8 - 17lbs
TAN-1742	2	VERDE	184g	5'8" - 1.74mts	8 - 17lbs
TAN-VE-1802	2	VERDE	190g	6'0" - 1.80mts	8 - 17lbs
TAN-AZ-1742	2	AZUL	184g	5'8" - 1.74mts	8 - 17lbs
TAN-AZ-1802	2	AZUL	190g	6'0" - 1.80mts	8 - 17lbs

CHAMP

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA bi-partido
- Passadores em cerâmica

CÓDIGO	PARTES	COR	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
CMP-561C	2	Verde	210g	5'6" - 1.65mts	15 - 30lbs
CMP-661C	2	Verde	275g	6'8" - 1.98mts	15 - 30lbs
CMP-561-AZ	2	Azul	210g	5'6" - 1.65mts	15 - 30lbs
CMP-661-AZ	2	Azul	275g	6'8" - 1.98mts	15 - 30lbs
CMP-561-R	2	Vermelho	210g	5'6" - 1.65mts	15 - 30lbs
CMP-661-R	2	Vermelho	275g	6'8" - 1.98mts	15 - 30lbs

JUPITER



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA bi partido
- 2 partes com encaixe em metal
- Passadores em alumínio

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TJP-1502	2	207g	5'0" - 1.50mts	12 - 25lbs
TJP-1682	2	263g	5'7" - 1.68mts	12 - 25lbs
TJP-1802	2	263g	6'0" - 1.80mts	12 - 25lbs

KAYAK



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA
- 2 partes com encaixe em metal
- Passadores em alumínio

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TKY-1402	2	155g	4'8" - 1.40mts	10 - 25lbs
TKY-1602	2	190g	5'4" - 1.60mts	10 - 25lbs
TKY-1802	2	247g	6'0" - 1.80mts	10 - 25lbs

Trator



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA prolongado
- Passadores em cerâmica

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TRT-1961	1	155g	6'6" - 1.96mts	15 - 30lbs



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EV
- 2 partes com encaixe em metal
- Passadores em cerâmica

CÓDIGO	PARTES	COR	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TCD-AM-1402	2	Amarelo	185g	4'8" - 1.40mts	15 - 30lbs
TCD-AM-1602	2	Amarelo	275g	6'4" - 1.60mts	15 - 30lbs
TCD-AM-1782	2	Amarelo	344g	6'0" - 1.78mts	15 - 30lbs
TCD-AM-1902	2	Amarelo	376g	6'4" - 1.90mts	15 - 30lbs
TCD-NA-1402	2	Laranja	185g	4'8" - 1.40mts	15 - 30lbs
TCD-NA-1602	2	Laranja	275g	6'4" - 1.60mts	15 - 30lbs
TCD-NA-1782	2	Laranja	344g	6'0" - 1.78mts	15 - 30lbs
TCD-NA-1902	2	Laranja	376g	6'4" - 1.90mts	15 - 30lbs

TRACKER

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA
- Passadores em cerâmica
- 2 partes com encaixe em metal

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TRK-I402	2	142g	4'8" - 1.40mts	10 - 25lbs
TRK-1602	2	185g	5'4" - 1.60mts	10 - 25lbs
TRK-1802	2	256g	6'0" - 1.80mts	10 - 25lbs

PATROL

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA
- Passadores em cerâmica
- 2 partes com encaixe em metal

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TPT-1402	2	143g	4'8" - 1.40mts	10 - 25lbs
TPT-1602	2	190g	5'4" - 1.60mts	10 - 25lbs
TPT-1802	2	250g	6'0" - 1.80mts	10 - 25lbs

ALBACORA

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA
- 2 partes com encaixe em metal
- Passadores em cerâmica

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
ABC-1452	2	175g	4'10" - 1.45mts	10 - 20lbs
ABC-1602	2	205g	5'4" - 1.60mts	10 - 20lbs

AVENTUR

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA prolongado
- 2 partes com encaixe em metal
- Passadores em cerâmica

CÓDIGO	PARTES	COR	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TAT-AZ-1402	2	Azul	172g	4'8" - 1.40mts	10 - 20lbs
TAT-AZ-1602	2	Azul	209g	5'4" - 1.60mts	10 - 20lbs
TAT-AZ-1802	2	Azul	270g	6'0" - 1.80mts	10 - 20lbs
TAT-R-1602	2	Vermelho	209g	5'4" - 1.60mts	10 - 20lbs
TAT-R-1802	2	Vermelho	270g	6'0" - 1.80mts	10 - 20lbs

CAT FISH

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA prolongado
- 2 partes com encaixe em metal
- Passadores em cerâmica

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TCF-15302	2	205g	5'0" - 1.50mts	10 - 25lbs
TCF-16502	2	215g	5'4" - 1.60mts	10 - 25lbs
TCF-18002	2	264g	6'0" - 1.80mts	10 - 25lbs

Atenas

SPIN



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA
- 2 partes com encaixe em metal
- Passadores em cerâmica

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TANS-1802	2	235g	6'0" - 1.80mts	8 - 17lbs

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA
- Passadores em alumínio
- 2 partes com encaixe em metal

CÓDIGO	PARTES	COR	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TRV-AZ-1362	2	Azul	131g	3'6" - 1.06mts	8 - 15lbs
TRV-D-1362	2	Dourado	131g	3'6" - 1.06mts	8 - 15lbs
TRV-R-1362	2	Vermelho	131g	3'6" - 1.06mts	8 - 15lbs
TRV-V-1362	2	Verde	131g	3'6" - 1.06mts	8 - 15lbs

SQUALL

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA
- Passadores em cerâmica
- 2 partes com encaixe em metal

CÓDIGO	PARTES	COR	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
CSQ-1742-D	2	Dourado	200g	5'8" - 1.74mts	8 - 17lbs
CSQ-1742-R	2	Vermelho	200g	5'8" - 1.74mts	8 - 17lbs
CSQ-1742-AZ	2	Azul	200g	5'8" - 1.74mts	8 - 17lbs
CSQ-1742-V	2	Verde	200g	5'8" - 1.74mts	8 - 17lbs
CSQ-1742-V	2	Lilás	200g	5'8" - 1.74mts	8 - 17lbs

BLACK FALCON

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo prolongado em EVA
- 2 partes com encaixe em metal
- Passadores em cerâmica

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TBF-16502	2	320g	5'5" - 1.65mts	20 - 40lbs
TBF-18002	2	400g	6'0" - 1.80mts	20 - 40lbs
TBF-19002	2	438g	6'3" - 1.90mts	20 - 40lbs

BARRACUDA

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA prolongado
- 2 partes com encaixe em metal
- Passadores em cerâmica

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
BRC-VE-1902	2	347g	6'4" - 1.68mts	30 - 80lbs
BRC-VE-2102	2	440g	7'0" - 2.10mts	30 - 80lbs
BRC-VE-2402	2	590g	8'0" - 2.40mts	30 - 80lbs
BRC-VE-2702	2	748g	9'0" - 2.70mts	30 - 80lbs

OLIMPIC

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA
- 2 partes com encaixe em metal
- Passadores em cerâmica

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TOP-1402	2	165g	4'8" - 1.40mts	10 - 20lbs
TOP-1602	2	220g	5'4" - 1.60mts	10 - 20lbs
TOP-1802	2	287g	6'0" - 1.80mts	10 - 20lbs

DYNAMICA

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA
- 2 partes com encaixe em metal
- Passadores em cerâmica

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TDM-14002-SIL	2	175g	4'8" - 1.40mts	15 - 30lbs
TDM-16502-SIL	2	332g	5'6" - 1.65mts	15 - 30lbs
TDM-19002-SIL	2	360g	6'4" - 1.90mts	15 - 30lbs

HUNTER

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo prolongado em EVA
- Passadores em cerâmica
- 2 partes com encaixe em metal

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
HNT-GR-1682	2	226g	5'6" - 1.68mts	15 - 30lbs
HNT-GR-1802	2	292g	6'0" - 1.80mts	15 - 30lbs
HNT-GR-1982	2	360g	6'7" - 1.98mts	15 - 30lbs

Super Force

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA prolongado
- Passadores em cerâmica
- 2 partes com emenda em metal

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TSF-D-16502	2	418g	5'8" - 1.65mts	30 - 80lbs
TSF-D-18002	2	490g	6'0" - 1.80mts	30 - 80lbs
TSF-D-19502	2	543g	6'6" - 1.95mts	30 - 80lbs

BUSTER

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA prolongado
- Passadores em cerâmica

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
SBR-210	6	220g	8'0" - 2.40mts	15lbs
SBR-240	6	222g	9'0" - 2.70mts	15lbs
SBR-300	7	313g	10'0" - 3.00mts	15lbs

TALAVERA

CENTURY



- Blank em fibra de vidro
- Cabo em EVA prolongado
- Passadores em cerâmica

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
STA-240	6	205g	8'0" - 2.40mts	3 - 10lbs
STA-270	6	212g	9'0" - 2.70mts	3 - 10lbs
STA-300	7	290g	10'0" - 3.00mts	3 - 10lbs
STA-360	8	356g	12'0" - 3.60mts	3 - 10lbs

FORTALEZA

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA prolongado
- 2 partes com encaixe em metal
- Passadores em cerâmica

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TFT-1652	2	424g	5'6" - 1,65mts	30 - 80lbs
TFT-1802	2	500g	6'0" - 1.80mts	30 - 80lbs

CAVALIER

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA prolongado
- 2 partes com encaixe em metal
- Passadores em aço inox

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TCA-16502	2	480g	5'6" - 1.65mts	30 - 60lbs
TCA-18002	2	538g	6'0" - 1.80mts	30 - 60lbs

FOGUETE

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA prolongado
- Passadores em aço reforçado
- Emenda em aço para maior resistência e durabilidade

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TFG-MA-1652	2	495g	5'6" - 1.65mts	30 - 60lbs
TFG-MA-1802	2	528g	6'0" - 1.80mts	30 - 60lbs

BETARA

CENTURY



- Blank em fibra de vidro
- Cabo em EVA prolongado
- Passadores em cerâmica
- Emenda em aço para maior resistência

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
BTR-1602	2	357g	5'3" - 1.60mts	15 - 30lbs
BTR-2002	2	533g	6'8" - 2.00mts	15 - 30lbs

BIGGEST

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA prolongado
- Passadores em cerâmica reforçado
- Ponteira com roldana
- Base com encaixe para suporte de base

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
BGT-1801	1	630g	6'0" - 1.80mts	120lbs
BGT-1951	1	719g	6'6" - 1.95mts	120lbs

POWER

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA prolongado
- Passadores em cerâmica
- Emenda em aço com rosca
- Base com encaixe para suporte de base

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
PWR-1902	2	394g	6'3" - 1.90mts	20 - 40lbs
PWR-2102	2	471g	7'0" - 2.10mts	20 - 40lbs

BRUTUS

CENTURY



- Blank em fibra de vidro maciço
- Cabo em EVA prolongado
- Passadores em cerâmica reforçado
- Emenda em aço com rosca
- Ponteira com roldana
- Base com encaixe para suporte de base

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
TBT-1652	2	570g	5'6" - 1.65mts	80 - 120lbs
TBT-1802	2	640g	6'0" - 1.80mts	80 - 120lbs
TBT-1902	2	700g	6'4" - 1.90mts	80 - 120lbs



TRIFORCE

CENTURY



- Blank em fibra de vidro macio
- Cabo em EVA prolongado
- Passador reforçado em aço inox
- Ponteira com roldana
- Fixador de carretilha em metal
- Base com encaixe para suporte de vara



CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
ETR-1701	1	684g	5'8" - 1.70mts	120lbs
ETR-1801	1	780g	6'0" - 1.80mts	150lbs
ETR-1901	1	806g	6'4" - 1.90mts	120lbs

EXTRA STRONG

CENTURY



- Blank em fibra de vidro
- Super resistente
- Base em alumínio
- Ponteira em metal para fixar linha



CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
ESS-270	5	197g	9'0" - 2.70mts	30 - 60lbs
ESS-300	5	219g	10'0" - 3.00mts	30 - 60lbs
ESS-360	6	321g	12'0" - 3.60mts	30 - 60lbs
ESS-400	7	423g	13'4" - 4.00mts	30 - 60lbs
ESS-450	8	557g	15'0" - 4.50mts	30 - 60lbs
ESS-520	8	615g	17'4" - 5.20mts	30 - 60lbs

CARBONIX

CENTURY



- Blank em fibra de vidro
- Leve e resistente
- Tampa de borracha
- Excelente custo benefício

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
ACA-1804	4	39g	6'0" - 1.80mts	40 - 80g
ACA-2305	5	65g	7'9" - 2.30mts	40 - 80g
ACA-2706	6	89g	9'0" - 2.70mts	40 - 80g
ACA-3007	7	110g	10'0" - 3.00mts	40 - 80g
ACA-3608	8	165g	12'0" - 3.60mts	40 - 80g
ACA-4009	9	195g	13'4" - 4.00mts	40 - 80g
ACA-4510	10	258g	15'0" - 4.50mts	40 - 80g
ACA-5011	11	290g	17'4" - 5.20mts	40 - 80g

Carbonix MAX RED

CENTURY

**NEW
GENERATION**



- Blank em fibra de vidro maciço
- Leve e resistente
- Alta sensibilidade
- Tampa de borracha
- Design moderno

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
ACA-R-1804	4	39g	6'0" - 1.80mts	40 - 80g
ACA-R-2305	5	65g	7'9" - 2.30mts	40 - 80g
ACA-R-2706	6	89g	9'0" - 2.70mts	40 - 80g
ACA-R-3007	7	123g	10'0" - 3.00mts	40 - 80g
ACA-R-3608	8	170g	12'0" - 3.60mts	40 - 80g
ACA-R-4009	9	205g	13'4" - 4.00mts	40 - 80g
ACA-R-4510	10	248g	15'0" - 4.50mts	40 - 80g
ACA-R-5011	11	300g	16'8" - 5.00mts	40 - 80g

Carbonix MAX BLUE

CENTURY

**NEW
GENERATION**



- Blank em fibra de vidro maciço
- Leve e resistente
- Alta sensibilidade
- Tampa de borracha
- Design moderno

CÓDIGO	PARTES	PESO	TAMANHO	RESISTÊNCIA
ACA-AZ-1804	4	39g	6'0" - 1.80mts	40 - 80g
ACA-AZ-2305	5	65g	7'9" - 2.30mts	40 - 80g
ACA-AZ-2706	6	89g	9'0" - 2.70mts	40 - 80g
ACA-AZ-3007	7	123g	10'0" - 3.00mts	40 - 80g
ACA-AZ-3608	8	170g	12'0" - 3.60mts	40 - 80g
ACA-AZ-4009	9	205g	13'4" - 4.00mts	40 - 80g
ACA-AZ-4510	10	248g	15'0" - 4.50mts	40 - 80g
ACA-AZ-5011	11	300g	16'8" - 5.00mts	40 - 80g